



2460 StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée é domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule é l'aide d'un céblage direct ou d'une prise de 12 V.


- Construit selon les critères de résistance Peli
- Le bloc-batterie rechargeable
- Submersible
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- Garantie à vie limitée de Peli**
- **Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



2460
Standard



2461B
Flashlight with battery only

DIMENSIONS

longueur 7.00" (17.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	3 hrs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	7.8 oz (221 gr)
poids sans piles	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






type de commutateur	One-handed Safety Switch
modes d'éclairage	On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2
Class II, Division 2

AUTRES

submersible	Oui
Pack Minimum	1
Domaine militaire	Oui
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

ACCESSOIRES




0770
Support de torches pour casques



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



2468H
Transformateur 220 V (RU)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24