3315RZ0-RA

Angle Droit

La torche LED (à angle droit) unique Peli™ 3315RZ0-RA est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire qui offre une espérance de vie de plus de 2 000 cycles, à savoir, quatre fois plus que les 500 cycles des batteries habituelles. Légère et offrant trois modes d'éclairage (intense/faible/clignotant), elle émet jusqu'à 132 lumens d'une lumière claire et brillante et jusqu'à 34 heures d'éclairage en un design compact. De plus, cette torche intègre dans son interrupteur un témoin pratique qui indique en permanence l'autonomie de la batterie. Son corps en polymère ergonomique est fabriqué en une texture antidérapante.
La torche (à angle droit) 3315RZ0-RA est équipée d'un adaptateur à angle droit à pince, qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.

• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• Protection contre la pénétration IPX7
• 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
• Cordon (inclus)
• Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles (augmentation de 300 %)
• Jusqu'à 132 lumens
• Jusqu'à 34 heures d'éclairage
• Adaptateur à angle droit articulé avec clip (inclus)

DIMENSIONS

longueur	8.27" (21 cm)

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince	Stainless Steel

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d’ampoule	LED

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium Iron Phosphate
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	10 hrs

Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	3.2v

POIDS

poids avec piles	6.2 oz (176 gr)
poids sans piles	3.7 oz (105 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0
IECEx ia

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

ACCESSOIRES

3317
Adaptateur d'angle droit

8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24