



## 2460Z1 StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite™ 2410. La torcia LED ricaricabile StealthLite™ 2460Z1 usa un pack di batterie NiMH di lunga durata, cat. n. 2479 per una durata di funzionamento prolungata. Munita di base di ricarica cat. n. 2480 F che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da 220 V cat. n. 2468Z1. Certificata ATEX Zona 1 (Categoria 2). Nota: questa base di ricarica non funziona nei sistemi a 12 V.




### DIMENSIONI

**lunghezza** 7.00" (17.8 cm)

### MATERIALE

**corpo** Anti-static Impact Modified PC/PBT  
**o-ring** Ethylene Propylene  
**lente** Polycarbonate (PC)  
**copertura** Anti-static Impact Modified PC/PBT  
**fermo della molla di contatto** Stainless Steel / Phosphore Bronze

### COLORI

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**tipo di lampada** LED

### POWER

**dimensioni batteria** AA  
**tipo batteria** NiMH  
**quantità di batterie** 4  
**batterie incluse** sì  
**Rechargeable** sì  
**tempo di carica** 5 hrs  
**volt** 4.8v

### IL PESO

**peso con batterie** 7.8 oz (221 gr)  
**peso senza batterie** 4.4 oz (125 gr)  
**Packaged Weight** 1.4 oz (40 gr)

### SWITCH

**tipo interruttore** One-handed Safety Switch

modalità luminose






On / Off

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 1**

## ALTRO

**Pack minimo** 1  
**Militare** sì  
**Codice imballaggio** C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

## ACCESSORI



**0770**

Fissaggio da torcia per caschi



**2480F**

Unità caricatore automatica da piano/cruscotto



**2469P**

Batteria di ricambio

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*