



1535

Air

Valigia Portatile

Peli™ Air cases are the toughest and lightest cases Peli has to offer. Designed with a super-light proprietary HPX² polymer construction, each Peli Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case, yet still extremely durable. Peli Air cases are waterproof, crushproof, and dustproof.

The Peli 1535 Air Case provides protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1535 Air Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand. This Peli Air case will lighten the load, while protecting your valued possessions.

- Dimensioni di trasporto FAA massime
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Portabiglietti da visita
- Ruote a scorrimento silenzioso con cuscinetti in acciaio inox
- *Le dimensioni del bagaglio vanno sempre verificate con quelle previste dalla propria compagnia aerea
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX²™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1535
Standard

1535NF
No Foam

1535WD
With Padded Dividers

1535TP
With TrekPak Divider System

1535WF
With Foam

1535AIRTPF
TrekPak / Foam Hybrid

DIMENSIONI

INTERNO	20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)
ESTERNO	21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	5.21" (13.2 cm)
profondità totale	7.21" (18.3 cm)
volume interno	0.95 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

IL PESO

peso con schiuma	9.98 lbs (4.5 kg)
peso senza schiuma	8.69 lbs (3.9 kg)
flottabilità	64.80 lbs (29.4 kg)
Weight With TrekPak / Foam Hybrid	11.91 lbs (5.4 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-60°F (-51.1 °C)
temperatura massima	160°F (71.1 °C)

ALTRO

ruote	2
--------------	---


ACCESSORI



1535AirFS
3 pz. set ricambio schiuma



1535AirDS
Set di divisori imbottiti



1535TP-KIT
Kit divisorio per valigie TrekPak



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1535MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

