



iM2875

Storm

Valigetta di Viaggio

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sei chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring
- Maniglia telescopica



CONFIGURAZIONI



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)
ESTERNO	24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	9.40" (23.9 cm)
profondità totale	11.4" (29 cm)
volume interno	3.13 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	3/8" (7.6 cm)

MATERIALI

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato Gortex membrane

COLORI

■ Black

■ OD Green

IL PESO

peso con schiuma 24.60 lbs (11.2 kg)
peso senza schiuma 20.10 lbs (9.1 kg)
flottabilità 194.16 lbs (88.1 kg)
Master Pack Weight 32.00 lbs (14.5 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -20°F (-28.9 °C)
temperatura massima 140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Militare sì

ACCESSORI




IM2875-UTILITYORG
Organizer accessori



IM2875-FOAM
7 pz. set ricambio schiuma



IM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



IM2875-MBEZ-B
Base Bezel (Metric)



IM2875-M4-BEZEL-L
Lid Bezel (Metric)



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

