



## iM2400

### Storm

ноутбуков

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



## КОНФИГУРАЦИИ



**iM2400**  
Standard



**iM2400-X0000**  
No Foam



**iM2400-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2400-X0001**  
With Foam

## РАЗМЕРЫ




<b>ИНТЕРЬЕР</b>	18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm)
<b>глубина крышки</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>глубина дна</b>	4.70" (11.9 cm)
<b>общая глубина</b>	6.7" (17 cm)
<b>внутренний объем</b>	0.91 ft <sup>3</sup> (0.026 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

## МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>замок-защелка</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Замок-защелка (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>уплотнительное кольцо</b>	EPDM
<b>штифты</b>	Stainless Steel
<b>Штифты (Alt)</b>	Aluminum
<b>вспененный материал</b>	1.3/1.35 polyester

<b>корпус спускового клапана</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Корпус спускового клапана (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>отверстие спускового клапана</b>	Gortex membrane

## ЦВЕТА

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

## ВЕС

<b>масса со вспененным материалом</b>	7.80 lbs (3.5 kg)
<b>масса без вспененного материала</b>	6.50 lbs (2.9 kg)
<b>плавучесть</b>	59.02 lbs (26.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	28.30 lbs (12.8 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

<b>минимальная температура</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>максимальная температура</b>	140°F (60 °C)

## СЕРТИФИКАТЫ

**IP67**

## ДРУГИЕ

<b>Стандартная упаковка</b>	3
<b>Военные учреждения</b>	да


## АКСЕССУАРЫ



**iM24XX-PHOTO PALLET**  
Photography Pallet



**iM24XX-LIDORG**  
Отделения на крышке



**iM2400-FOAM**  
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)




**iM2400-DIV**  
Комплект мягких модульных перегородок



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap




**iM-LIDSTAY**  
Кронштейн для опоры откидной крышки



**iM2400-TREK**  
TrekPak Case Divider Kit




**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel



**iM2400-M4-BEZEL-L**  
Lid Bezel Kit (Metric)



**iM2400-MBEZ-B**  
Base Bezel Kit (Metric)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*