



2460Z1 StealthLite™

Перезаряжаемая версия фонаря StealthLite™ 2410 LED. Для увеличения времени работы в перезаряжаемой версии светодиодного фонаря StealthLite™ 2460Z1 LED используется комплект никель-металлогидридных аккумуляторов с длительным сроком службы (№ по каталогу 2479). В комплект поставки входит блок зарядного устройства (№ по каталогу 2480F), который можно установить дома или на рабочем месте при наличии трансформатора на 220 В (№ по каталогу 2468Z1). Сертификат АTEX, зона 1 (категория 2) Обратите внимание на то, что блок зарядного устройства не работает в системах электропитания 12 В.



РАЗМЕРЫ

| | |
|--------------|-----------------|
| длина | 7.00" (17.8 cm) |
|--------------|-----------------|

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| корпус | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| уплотнительное кольцо | Ethylene Propylene |
| линза | Polycarbonate (PC) |
| футляр | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| держатель контактной пружины | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| тип лампы | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|---------------------------|-------|
| размер батареи | AA |
| тип батареи | NiMH |
| количество батарей | 4 |
| батареи включены | да |
| Rechargeable | да |
| время зарядки | 5 hrs |
| вольт | 4.8v |

ВЕС

| | |
|--------------------------|-----------------|
| масса с батареями | 7.8 oz (221 gr) |
| масса без батарей | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight | 1.4 oz (40 gr) |

SWITCH






тип выключателя One-handed Safety Switch
режимы освещения On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 1

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 1
Военные учреждения да
Код упаковки С

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 181 LUMENS |
|  | 5h 0mins |
|  | 181m |
|  | 8235cd |
|  | IPX7 |

АКСЕССУАРЫ



0770

Крепление для установки фонарика на каску



2480F



2469P

Запасная батарея

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24