



## 2460Z1 StealthLite™

Перезаряжаемая версия фонаря StealthLite™ 2410 LED. Для увеличения времени работы в перезаряжаемой версии светодиодного фонаря StealthLite™ 2460Z1 LED используется комплект никель-металлогидридных аккумуляторов с длительным сроком службы (№ по каталогу 2479). В комплект поставки входит блок зарядного устройства (№ по каталогу 2480F), который можно установить дома или на рабочем месте при наличии трансформатора на 220 В (№ по каталогу 2468Z1). Сертификат АTEX, зона 1 (категория 2) Обратите внимание на то, что блок зарядного устройства не работает в системах электропитания 12 В.




### РАЗМЕРЫ

<b>длина</b>	7.00" (17.8 cm)
--------------	-----------------

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>уплотнительное кольцо</b>	Ethylene Propylene
<b>линза</b>	Polycarbonate (PC)
<b>футляр</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>держатель контактной пружины</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

### ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>тип лампы</b>	LED
------------------	-----

### POWER

<b>размер батареи</b>	AA
<b>тип батареи</b>	NiMH
<b>количество батарей</b>	4
<b>батареи включены</b>	да
<b>Rechargeable</b>	да
<b>время зарядки</b>	8 hrs
<b>вольт</b>	4.8v

### ВЕС

<b>масса с батареями</b>	7.8 oz (221 gr)
<b>масса без батарей</b>	4.4 oz (125 gr)
<b>Packaged Weight</b>	1.4 oz (40 gr)

## SWITCH






**тип выключателя** One-handed Safety Switch  
**режимы освещения** On / Off

## СЕРТИФИКАТЫ

**ATEX Zone 1**

## ДРУГИЕ

**Минимальная упаковка** 1  
**Военные учреждения** да  
**Код упаковки** С

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

## АКСЕССУАРЫ



**0770**

Крепление для установки фонарика на каску



**2480F**



**2469P**

Запасная батарея

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-31-25*