



iM2950

Storm

Путешествовать

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Пять замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо




КОНФИГУРАЦИИ



iM2950
Standard



iM2950-X0000
No Foam



iM2950-X0002
With Padded Dividers



iM2950-X0006
With TrekPak Divider System



iM2950-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	8.50" (21.6 cm)
общая глубина	10.5" (26.7 cm)
внутренний объем	3.17 ft ³ (0.09 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

отверстие спускового клапана

Gortex membrane

ЦВЕТА

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

ВЕС

масса со вспененным материалом	28.70 lbs (13 kg)
масса без вспененного материала	20.80 lbs (9.4 kg)
плавучесть	200.85 lbs (91.1 kg)
Master Pack Weight	28.00 lbs (12.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM2950-TREK
TrekPak Case Divider Kit



iM2950-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (6 шт.)



iM2950-DIV
Комплект мягких модульных перегородок



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки




iM29XX-UTILITYORG
Отделения для предметов общего назначения



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



iM2950-M4-BEZEL-L
Lid Bezel Kit (Metric)



iM2950-M4-BEZEL
Base Bezel Kit (Metric)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-21-25