



0350 Protector куб

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **За большие откидные ручки могут взяться сразу два человека**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



0350
Standard



0354
With Padded Dividers



0350NF
No Foam



0350WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm)
глубина крышки	5.00" (12.7 cm)
глубина дна	15.00" (38.1 cm)
общая глубина	20" (50.8 cm)
внутренний объем	4.63 ft ³ (0.131 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	32.01 lbs (14.5 kg)
масса без вспененного материала	25.99 lbs (11.8 kg)
плавучесть	268.96 lbs (122 kg)
Master Pack Weight	33.89 lbs (15.4 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



0351

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)



0353

Replacement O-ring



0355

Комплект мягких модульных перегородок



0357

Комплект для перемещения кубического кейса



1507

Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24