



1975Z1

В опасной зоне необходимы мощь и проворство. Фонарик Peli™ 1975Z1, выполненный точно в форме и по размеру авторучки, сертифицирован для применения в зоне АTEX 1 (категория 2), обладает мощностью светового излучения 94 люмена, а заряда батареек хватает на 8,25 часа. Это самый тонкий и яркий фонарик такого типа, аттестованный для использования в опасных зонах. Тонкий карманный фонарик Peli™ 1975Z1 может использоваться в сложных рабочих условиях, поскольку его центральный компонент изготовлен из алюминия, а в конструкции фонарика используется нанесенный методом многослойного литья полимер АБС. При этом фонарик достаточно тонкий, чтобы его можно было крепить на шлеме или удерживать зубами. Для полного включения фонарика 1975Z1 концевой выключатель необходимо нажать до щелчка, а для кратковременного — просто слегка нажать. Карманный фонарик Peli™ 1975Z1 в форме авторучки: отпишись от опасности.



- 2 батарейки AAA
- Тонкая и прочная конструкция
- Задний выключатель для полного/мгновенного включения
- Крепление на шлем (продается отдельно)
- С сертификацией АTEX для зоны 1 (категория 2)
- 94 люмена


РАЗМЕРЫ

длина	5.75" (14.6 cm)
--------------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
уплотнительное кольцо	NBR
линза	PC
футляр	ABS
Зажим	ABS

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
------------------	-----

POWER

размер батареи	AAA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	2
батареи включены	да
вольт	3.0v

ВЕС






масса с батареями	1.9 oz (54 gr)
масса без батарей	1.0 oz (28 gr)

SWITCH

тип выключателя	Momentary Push Button
режимы освещения	High

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 1

FL1 STANDARD	HIGH
	94 LUMENS
	8h 15mins
	22m
	122cd
	IP68

АКСЕССУАРЫ



1975H

Крепление для установки фонарика на каску

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24