



## 1620EU Protector

The Peli 1620 is a large sized protector case that comes with comfortable wheels and retractable handle, as well as with 2 comfortable side carrying handles, 4 double-step latches -which are secure, but easy to open when needed, an automatic purge valve -that equalizes air pressure, 2 strong wheels, a watertight silicone O-ring lid and stainless steel hardware. Rugged, uncompromising and trusted, Peli cases protect what matters to you, from the everyday to the extraordinary. Peli Protector Cases are made with copolymer polypropylene and cutting edge technology, which makes them virtually indestructible and resistant to the most extreme conditions. Proven for over 45 years in the most demanding environments. Engineered and manufactured in the U.S and in Germany. Guaranteed for Life and sustainable due to its long life.

- Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- Водонепроницаемый, ударопрочный
- 4 слоя Адаптивного поропласта Pick N Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



### КОНФИГУРАЦИИ



**1620EU**  
Standard



**1624**  
With Padded Dividers



**1620NF**  
No Foam



**1620WF**  
With Foam

### РАЗМЕРЫ

<b>ИНТЕРЬЕР</b>	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
<b>глубина крышки</b>	2.06" (5.2 cm)
<b>глубина дна</b>	10.50" (26.7 cm)
<b>общая глубина</b>	12.56" (31.9 cm)
<b>внутренний объем</b>	2.53 ft <sup>3</sup> (0.072 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## МАТЕРИАЛЫ

---

<b>корпус</b>	Polypropylene
<b>замок-защелка</b>	ABS
<b>уплотнительное кольцо</b>	Polymer
<b>штифты</b>	Stainless Steel
<b>вспененный материал</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>корпус спускного клапана</b>	ABS
<b>отверстие спускного клапана</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## ЦВЕТА

---

■ Black

## ВЕС

---

<b>масса со вспененным материалом</b>	26.01 lbs (11.8 kg)
<b>масса без вспененного материала</b>	24.47 lbs (11.1 kg)
<b>плавучесть</b>	149.91 lbs (68 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	26.90 lbs (12.2 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

---

<b>минимальная температура</b>	-40°F (-40 °C)
<b>максимальная температура</b>	210°F (98.9 °C)

## СЕРТИФИКАТЫ

---

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## ДРУГИЕ

---

<b>колеса</b>	2
<b>Выдвижная ручка</b>	да
<b>Стандартная упаковка</b>	1
<b>Именная табличка</b>	да
<b>Военные учреждения</b>	да

## АКСЕССУАРЫ

---



**1609**  
Отделения на крышке



**1621**  
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (6 шт.)



**1623**  
Replacement O-ring



**1625**  
Комплект мягких модульных перегородок



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*