



0500

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Кейс можно перевернуть и использовать, как палет с герметичной крышкой
- На поддоне можно разместить 2 кейса модели 0500 либо 4, если кейсы штабелировать!
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- Складывающиеся ручки, удобные для поднятия вдвоем
- Два интегрированных автоматических клапана для стабилизации давления
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Полностью съемная крышка
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Комплект съемных колес с тормозами (опция)
- Комплект съемных опор для транспортировки погрузчиком (опция)
- Дополнительный карман для хранения документов снаружи кейса
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



0500
Standard



0500NF
No Foam



0500WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm)
глубина крышки	2.25" (5.7 cm)
глубина дна	23.00" (58.4 cm)
общая глубина	25.25" (64.1 cm)
внутренний объем	9.42 ft³ (0.267 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	EXL
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	58.60 lbs (26.6 kg)
масса без вспененного материала	50.00 lbs (22.7 kg)
плавучесть	780.00 lbs (353.8 kg)
Master Pack Weight	69.00 lbs (31.3 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	1
----------------------	---

АКСЕССУАРЫ



0501
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)



0507
Комплект съемных колес



0508
Комплект съемных опор для транспортировки погрузчиком



1630DC
Дополнительный карман для хранения документов



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24