



9415Z0

9410L + БЕЗОПАСНОСТЬ = 9415Z0 Все наилучшие характеристики светодиодного фонаря 9410L плюс сертификаты безопасности

Новый светодиодный фонарь 9415Z0 излучает мощный свет 530 люмен, несмотря на свою небольшую массу в 1,4 кг (3 фунта). Четыре светодиода, работающих от никель-металлогидридных батарей последнего поколения, способны светить на расстоянии 272 м. Фонарь выполнен с использованием инновационных технологий и обладает функциями, которые вы ожидаете от Peli. Обладая степенью защиты, аттестованной для самых изменчивых рабочих зон, светодиодный фонарь 9415Z0 является безопасным и самым компактным фонарем с высокой светоотдачей, представленным на рынке. Изделие имеет сертификат ATEX, зона 0 (категория 1)



РАЗМЕРЫ

длина	8.75" (22.2 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	EPDM
линза	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	C
тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батарей включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	15 hrs
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	4.8v

ВЕС

масса с батареями	58.2 oz (1650 gr)
-------------------	-------------------

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ


ATEX Zone 0
IECEX ia

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

АКСЕССУАРЫ

				
9416 Панельный блок зарядного устройства	8056F 12v Plug-in for Fast Charger	9418Z0 Запасная батарея	6061F Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки	6058H 220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-24