



5050R

Мгновенно переключайтесь между режимами освещения близких и удаленных объектов. Новый фонарь Peli™ 5050R разработан на основе технологии переключения прожекторного и узконаправленного освещения: в положении прожекторного освещения широкий луч света направляется на рабочий участок, а узконаправленный пучок света, в свою очередь, может фокусироваться на удаленных объектах. Заряда фонаря хватит не только для эксплуатации в течение рабочего дня, но и для подзарядки смартфона. Выполняйте подзарядку фонаря модели 5050R напрямую через порт Micro USB. Используйте порт USB для электропитания смартфона или любого другого устройства с питанием через USB.

Перезаряжаемый фонарь модели 5050R может «поделиться» зарядом с вашим телефоном, чтобы вы не прерывали обмен текстовыми сообщениями.

- Литиево-ионная аккумуляторная батарея
- 4 режима: Boost / высокой яркости / низкой яркости / мигающий
- Дальность луча света составляет до 201 метра
- До 883 люменов



РАЗМЕРЫ

длина	6.16" (15.6 cm)
--------------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type II Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	AR Coated Glass
футляр	Aluminum with Type II Anodized

ЦВЕТА

 Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
------------------	-----

POWER






размер батареи	18650
тип батареи	Lithium
количество батарей	1
батарей включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	6 hrs
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	3.7v

вес

масса с батареями	5.8 oz (164 gr)
масса без батарей	4.1 oz (116 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	BOOST
	393 LUMENS	21 LUMENS	883 LUMENS
	2h 30mins	40h 0mins	0h 0mins
	134m	30m	201m
	4488cd	224cd	10093cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ



7606
Кобура



2389
Запасная батарея

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-05-21