

1520EU

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

• Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1520EU Standard



1524 With Padded Dividers



1520NF No Foam



1520WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm) **AUSSEN** 19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm)

 Deckeltiefe
 1.79" (4.5 cm)

 Bodentiefe
 4.93" (12.5 cm)

 Gesamttiefe
 6.72" (17.1 cm)

 Innenvolumen
 0.86 ft³ (0.024 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer

StifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube AB

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Desert Tan Orange OD Green
Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit 9.35 lbs (4.2 kg)

Gewicht ohne 8.29 lbs (3.8 kg)

Schaumstoff 63.00 lbs (28.6 kg)

Master Pack Weight 23.30 lbs (10.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack2NamensschildjaMilitärja

ZUBEHÖR



1508 Deckeleinteiler für Fotografen



1509 Deckeleinteiler



1521 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1523 Ersatz-O-Ring



1525 Einteilungssystem



1520TPKIT TrekPak Koffer Teiler Kit



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel



1520PFPanelrahmen für
Spezialanwendungen



1520TPDIV Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-05-25