



2460 StealthLite™

Die wiederaufladbare Version der StealthLite 2410 LED. Die 2460 LED wird mit einem NiMH-Batteriepack mit langer Lebensdauer betrieben und gewährleistet so eine längere Betriebsdauer. Sie wird mit einer Ladestation geliefert, die mit dem Transformator zu Hause oder bei der Arbeit sowie mit Direktverkabelung oder 12V-Stecker im Fahrzeug installiert werden kann.


- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Wiederaufladbare Batteriepack
- Tauchfähig
- Extrem heller 1 Watt LED Strahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



2460
Standard



2461B
Flashlight with battery only


GRÖSSE

Länge 7.00" (17.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	ABS
O-Ring Dichtung	Ethylene Propylene
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	ABS
Kontakt Feder/Halterung	Stainless Steel / Phosphore Bronze

FARBEN

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batterietyp	NiMH
Anzahl der Batterien inklusive Batterien	4
Rechargeable	ja
Ladezeit	3 hrs
Volt	4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	7.8 oz (221 gr)
Gewicht ohne Batterien	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






Schaltertyp	One-handed Safety Switch
Leuchtmodi	On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

Class I, Division 2
Class II, Division 2

ANDERE

tauchfähig	ja
Mindestmenge	1
Militär	ja
Verpackungscode	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

ZUBEHÖR



0770

Helmhalter für Lampenmontage




8056F

12v Plug-in for Fast Charger



6061F

Direktladekabel für
Schnellladegerät



2468H

Transformator (Vereinigtes
Königreich)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24