



1510 Protector

Case für den Flugzeugtransport

The original case introduced over 45 years ago has since evolved into the global standard for equipment protection. The Protector Case series is designed to survive and trusted to travel to the harshest environments on earth.

The Peli 1510 Protector Case provides military-grade protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1510 Protector Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand.



- *Handgepäckgröße
- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahlager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewicht
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an.
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

KONFIGURATIONEN



1510
Standard



1514
With Padded Dividers



1510NF
No Foam



1510TP
With TrekPak Divider System



1510WF
With Foam



1510TPF
TrekPak / Foam Hybrid

GRÖSSE


| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| AUSSEN | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| Deckeltiefe | 1.79" (4.5 cm) |
| Bodentiefe | 5.79" (14.7 cm) |
| Gesamttiefe | 7.58" (19.3 cm) |
| Innenvolumen | 0.96 ft ³ (0.027 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALIEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  Yellow |
|---|--|--|--|

GEWICHT

| | |
|--|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 13.60 lbs (6.2 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 11.99 lbs (5.4 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 64.15 lbs (29.1 kg) |
| Weight With TrekPak / Foam Hybrid | 14.94 lbs (6.8 kg) |
| Master Pack Weight | 32.43 lbs (14.7 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|----------------------------|----|
| Laufrollen | 2 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 2 |
| Namensschild | ja |
| Reduzierter Bereich | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1511
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1513
Ersatz-O-Ring



1515
Einteilungssystem



1519
Deckeleinteiler



1510EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1510TPKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1510MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-24