



## 3315RZ0-RA

Linterna de Ángulo Recto

La exclusiva linterna LED Peli™ 3315RZ0-RA (ángulo recto) cuenta con una revolucionaria batería recargable de iones de litio que ofrece una vida útil estimada de más de 2.000 ciclos, cuatro veces más que los 500 ciclos que suelen durar las baterías tradicionales. Ligera y con tres modos de iluminación (alta intensidad, baja intensidad e intermitente), ofrece hasta 132 lúmenes de luz brillante y clara, así como una autonomía de hasta 34 horas, con un diseño compacto y de tamaño reducido. Además, esta linterna cuenta con un indicador del nivel de la batería integrado de forma práctica en el interruptor. Su cuerpo ergonómico de polímero está diseñado para ofrecer una textura de agarre seguro.

La linterna 3315RZ0-RA (ángulo recto) cuenta con un adaptador en ángulo recto con clip que permite su uso sin manos. Este adaptador permite girar el foco de la linterna hacia donde se necesita.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Con protección de ingreso IPX7
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- La batería especial de litio recargable ofrece 2.000 ciclos (lo que supone un incremento del 300%)
- Hasta 132 lúmenes
- 34 horas de autonomía
- Adaptador articulado en ángulo recto, con clip (incluido)



### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	8.27" (21 cm)
-----------------	---------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### COLORES

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	18650
<b>tipo de pilas</b>	Lithium Iron Phosphate
<b>cantidad de pilas</b>	1
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí

**tiempo de carga** 10 hrs  
**Indicador del nivel de carga** RGB LED  
**voltios** 3.2v

## PESO

**peso con las pilas** 6.2 oz (176 gr)  
**peso sin las pilas** 3.7 oz (105 gr)

## SWITCH


**tipo de interruptor** Push Button  
**modos de iluminación** High / Low / Flashing

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

## OTRAS

**Minimum Pack** 1  
**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

## ACCESORIOS



**3317**  
Right Angle Adapter



**8056F**  
Conector de 12 V para cargador rápido

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-20-24*