



3660Z1

Little Ed™

Angle Droit

La Little Ed™ Rechargeable 3660Z1 LED™ est fournie avec un bloc-batterie NiMH rechargeable de longue durée. Elle est aussi fournie avec une base de recharge qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de 220 V ou dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V. Elle est certifiée par ATEX Zone 1 (Catégorie 2).



DIMENSIONS

longueur	7.51" (19.1 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince	Stainless Steel
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	AA
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	5 hrs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	10.5 oz (298 gr)
-------------------------	------------------

poids sans piles 6.9 oz (196 gr)
Packaged Weight 11.1 oz (315 gr)

SWITCH


type de commutateur One-handed Safety Switch
modos d'éclairage On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

AUTRES

submersible Oui
Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ACCESSOIRES



2480F
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



2468Z1
Adaptateur 220 V



2469P
Pile de rechange

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24