



3315RZ0

La torche LED unique Peli™ 3315RZ0 est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire qui offre une espérance de vie de plus de 2 000 cycles, à savoir, quatre fois plus que les 500 cycles des batteries habituelles. Légère et offrant trois modes d'éclairage (intense/faible/clignotant), elle émet jusqu'à 132 lumens d'une lumière claire et brillante et jusqu'à 34 heures d'éclairage en un design compact. De plus, la torche 3315RZ0 intègre dans son interrupteur un témoin pratique qui indique en permanence l'autonomie restante de la batterie. Son corps en polymère ergonomique est fabriqué en une texture antidérapante et équipé d'un cordon pour une protection renforcée contre les chutes.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Protection contre la pénétration IPX7
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Cordon (inclus)
- Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles (augmentation de 300 %)
- Jusqu'à 132 lumens
- Jusqu'à 34 heures d'éclairage



DIMENSIONS

longueur	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static PC/PBT
joint torique	NBR
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static PC/PBT

COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium Iron Phosphate
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	10 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	3.2v

POIDS

poids avec piles	4.6 oz (130 gr)
poids sans piles	3.0 oz (85 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

IECEX ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

ACCESSOIRES



3318Z0
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



3317
Adaptateur d'angle droit



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24