# 2410Z0

## StealthLite™

У этой модели те же характеристики, что и у StealthLite ™ 2400 и серый антистатический корпус. StealthLite ™ 2410Z0 имеет сертификат ATEX для использования на взрывоопасных участках Зона 0 (категория 1) и идеально подходит для профессионалов, работающих с химическими веществами, с фармацивтикой, порошками, нефтью и газом, а также на объектах, где существует риск возгорания.




### РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| **длина** | 7.00" (17.8 cm) |

### МАТЕРИАЛЫ

| | |
|---|---|
| **корпус** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **уплотнительное кольцо** | Ethylene Propylene |
| **линза** | Anti-static PMMA |
| **футляр** | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| **держатель контактной пружины** | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

### ЦВЕТА

High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

| | |
|---|---|
| **тип лампы** | LED |

### POWER

| | |
|---|---|
| **размер батареи** | AA |
| **тип батареи** | Alkaline |
| **количество батарей** | 4 |
| **вольт** | 6.0v |

### вес

| | |
|---|---|
| **масса с батареями** | 7.3 oz (207 gr) |
| **масса без батарей** | 3.7 oz (105 gr) |
| **Packaged Weight** | 8.4 oz (238 gr) |

### SWITCH

| | |
|---|---|
| **тип выключателя** | One-handed Safety Switch |
| **режимы освещения** | On / Off |

## СЕРТИФИКАТЫ

**ATEX Zone 0**

## ДРУГИЕ

**Минимальная упаковка** 6
**Код упаковки** B

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---|
| | 153 LUMENS |
| | 5h 45mins |
| | 165m |
| | 6837cd |
| | IPX7 |

## АКСЕССУАРЫ




**0780**
Крепление для установки фонарика на каску

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999