



3765Z0

Прямоугольные

Компания Peli снова впереди всех: на этот раз благодаря очередной новинке — перезаряжаемому прямоугольному фонарю 3765Z0. В фонаре 3765Z0 LED с направленными вниз светодиодами для освещения пути предусмотрены следующие режимы работы: высокой интенсивности (194 лм), низкой интенсивности (92 лм) и мигающий. Еще одним преимуществом является встроенный индикатор заряда батареи, позволяющий проверить уровень заряда аккумулятора перед использованием фонаря. Компактный, прочный и легкий фонарь 3765Z0 LED выполнен с применением новейших технологий, соответствует легендарным стандартам качества Peli и имеет бессрочную гарантию (в странах, в которых это требование подкреплено законодательством). Изделие имеет сертификат ATEX, зона 0 (категория 1).

- 4-режимная кнопка с индикацией уровня заряда батареи
- Стопорное колесико надежно удерживает 4 батарейки типа AA
- Надежная клипса для освобождения рук
- Привязная дверца батарейного отсека обеспечивает быструю замену батарей



РАЗМЕРЫ

длина	5.36" (13.6 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	Buna-N
линза	Anti-static PMMA
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Зажим	Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батарей включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs
Индикатор заряда батареи	3 Blue LEDs
вольт	4.8v

ВЕС

масса с батареями	14.6 oz (414 gr)
масса без батарей	11.0 oz (312 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS
	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins
	256m	161m	24m
	16392cd	6454cd	146cd
	IPX4		

АКСЕССУАРЫ



6061F

Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки



8056F

12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24