

# iM2500

## Storm

Maleta de Mano

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

La maleta Peli™ iM2500 Storm está diseñada para cumplir con las dimensiones máximas del equipaje de mano permitido en avión, permitiéndote llevar tu equipo sensible de forma segura contigo. Consulta los requisitos específicos de tu aerolínea, ya que pueden variar.

- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX&reg ligera y resistente
- Check the size allowance of your airline



#### CONFIGURACIONES



iM2500 Standard



iM2500-X0000 No Foam



iM2500-X0002 With Padded Dividers



iM2500-X0006 With TrekPak Divider System



iM2500-X0001 With Foam

#### DIMENSIONES

**INTERIOR** 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) **EXTERIOR** 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base5.20" (13.2 cm)profundidad total7.2" (18.3 cm)volumen interior0.98 ft³ (0.028 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

## **MATERIALES**

 cuerpo
 Injection Molded HPX™ high performance resin

 cierre
 Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

 Cierre (Alt)
 Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**EPDM** 

anillo de sellado de neopreno

pasadores Stainless Steel
Pasadores (Alt) Aluminum

**espuma** 1.3/1.35 polyester

cuerpo de compensación Cuerpo de compensación (Alt)

respiradero de

compensación

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

## **COLORES**

Black

OD Green

Yellow

## **PESO**

 peso con espuma
 13.70 lbs (6.2 kg)

 peso sin espuma
 11.10 lbs (5 kg)

 flotabilidad
 62.56 lbs (28.4 kg)

 Master Pack Weight
 42.10 lbs (19.1 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

## **CERTIFICACIONES**

IP67

## **OTRAS**

Asa extensiblesíMaster Pack3Aplicaciones militaressí

#### **ACCESORIOS**



**iM2500-UTILITYORG** Organizador de accesorios



**iM2500-FOAM** Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**iM2500-DIV** Divisores acolchados



**iM-STRAP-S-VER2** Correa para hombro acolchada



**iM-LIDSTAY** Soporte de tapa



**iM2500-M4-BEZEL-L** Bisel de la tapa (métrico)



**iM2500-MBEZ-B** Bisel de la base (métrico)



**iM2500-TREK** Kit de divisores TrekPak



**1555TPDIV** Extra TrekPak Dividers



1506TSA Candado TSA





**1500D** Gel de sílice desecante IM2720TPDIV Extra TrekPak Dividers

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25