



## 2460Z1 StealthLite™

La versión recargable del modelo StealthLite™ 2410 LED. El modelo StealthLite™ Rechargeable 2460Z1 LED utiliza una batería de NiMH de larga duración (n.º de cat. 2479) para disfrutar de mayor autonomía. Viene con una base de carga (n.º de cat. 2480F) que se puede instalar en casa o en el trabajo con el transformador de 220 V (n.º de cat. 2468Z1). Con certificado ATEX para la zona 1 (categoría 2). Esta base de carga no funciona en sistemas de 12 V.




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Ethylene Propylene
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	NiMH
<b>cantidad de pilas</b>	4
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí
<b>tiempo de carga</b>	8 hrs
<b>voltios</b>	4.8v

### PESO

<b>peso con las pilas</b>	7.8 oz (221 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	4.4 oz (125 gr)
<b>Packaged Weight</b>	1.4 oz (40 gr)

## SWITCH






**tipo de interruptor** One-handed Safety Switch  
**modos de iluminación** On / Off

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 1**

## OTRAS

**Minimum Pack** 1  
**Aplicaciones militares** sí  
**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

## ACCESORIOS



**0770**  
Soporte de linternas para cascos



**2480F**  
Base de cargador



**2469P**  
Batería de recambio

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-17-26*