



iM3075

Storm

Maleta de Transporte

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Siete cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Ruedas en línea
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) |
| EXTERIOR | 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm) |
| profundidad tapa | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad base | 13.75" (34.9 cm) |
| profundidad total | 17.75" (45.1 cm) |
| Volumen interior | 6.38 ft ³ (0.181 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.35" (0.9 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

PESO

| | |
|---------------------------|------------------------|
| peso con espuma | 45.00 lbs (20.41 kg) |
| peso sin espuma | 31.50 lbs (14.29 kg) |
| flotabilidad | 388.20 lbs (176.08 kg) |
| Master Pack Weight | 37.00 lbs (16.78 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM3075-FOAM
Juego de 7 piezas de espuma de recambio




iM3075-DIV
Divisores acolchados




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM3075-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM3075-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM3075-MBEZ-B
Bisel de la base (métrico)



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-03-26