



2460 StealthLite™

Es la versión recargable de la linterna StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable 2460 LED incorpora un juego de pilas de NiMH de larga duración para aumentar el tiempo de funcionamiento. Incorpora una base de cargador que puede instalarse en casa o en el trabajo mediante el transformador a o conectarse directamente a la toma de corriente de 12 V de un vehículo.

- Resistencia Peli
- Paquete de baterías recargables
- Potente haz de luz 1 Watt de LED
- A prueba de agua




DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 7.00" (17.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Cuerpo | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | ABS |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

COLORES

| |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|-------|
| tamaño de las pilas | AA |
| tipo de pilas | NiMH |
| cantidad de pilas | 4 |
| pilas incluidas | sí |
| Rechargeable | sí |
| tiempo de carga | 5 hrs |
| voltios | 4.8v |

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 7.8 oz (221 gr) |
| peso sin las pilas | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight | 1.4 oz (40 gr) |

SWITCH






| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| tipo de interruptor | One-handed Safety Switch |
| modos de iluminación | On / Off |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 2
Class II, Division 2

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| sumergible | sí |
| Minimum Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |
| Código del paquete | C |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 183 LUMENS |
|  | 5h 0mins |
|  | 179m |
|  | 8050cd |
|  | IPX7 |

ACCESORIOS




0770
Soporte de linternas para
cascos



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



2468H
220V Transformer (UK)



2469P
Batería de recambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-20-26