



1930 L1™

Gracias a sus pilas y su lámpara de larga duración, con la L1 1930 nunca te quedarás a oscuras. Su cuerpo de policarbonato es resistente a los productos químicos, al agua y a la corrosión. Su cómodo interruptor trasero de encendido momentáneo o continuo es muy fácil de manejar. La linterna L1 es perfecta para trabajar a corta distancia. Incorpora 4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V tipo LR 44, cordón de seguridad, y discos de visión nocturna. Es una linterna sumamente polivalente, a pesar de su reducido tamaño.


- Resistencia Peli
- Potente haz de luz de LED
- Cordón de seguridad
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- **La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

DIMENSIONES

longitud 2.64" (6.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Xenoy
contacto, resorte y retenedor	Phosphore Bronze

COLORES

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED

POWER

tamaño de las pilas	LR 44
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
voltios	6.0v

PESO

peso con las pilas	0.9 oz (26 gr)
peso sin las pilas	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH






tipo de interruptor	Push Button Tail
modos de iluminación	On / Off

CERTIFICACIONES

Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack	12
Aplicaciones militares	sí
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

ACCESORIOS

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-24-24