



1535

Air

Maleta de Mano

Peli™ Air cases are the toughest and lightest cases Peli has to offer. Designed with a super-light proprietary HPX² polymer construction, each Peli Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case, yet still extremely durable. Peli Air cases are waterproof, crushproof, and dustproof.

The Peli 1535 Air Case provides protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1535 Air Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand. This Peli Air case will lighten the load, while protecting your valued possessions.

- Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Tarjetero
- Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
- * Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas
- Cierres Press and Pull™
- Garantía limitada de por vida
- Polímero patentado HPX²™ superligero (hasta un 40 % más ligero)
- Junta tórica estanca
- Resistentes al agua, los golpes y al polvo
- Certificación IP67 y MIL-SPEC



CONFIGURACIONES



DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm) |
| EXTERIOR | 21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 5.21" (13.2 cm) |
| profundidad total | 7.21" (18.3 cm) |
| volumen interior | 0.95 ft ³ (0.027 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| cuerpo | Proprietary Polypropylene Blend |
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Orange |  Silver |  Yellow |
|---|--|--|--|

PESO

| | |
|--|---------------------|
| peso con espuma | 9.98 lbs (4.5 kg) |
| peso sin espuma | 8.69 lbs (3.9 kg) |
| flotabilidad | 64.80 lbs (29.4 kg) |
| Weight With TrekPak / Foam Hybrid | 11.91 lbs (5.4 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -60°F (-51.1 °C) |
| temperatura máxima | 160°F (71.1 °C) |

OTRAS

| | |
|---------------|---|
| ruedas | 2 |
|---------------|---|


ACCESORIOS



1535AirFS
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1535AirDS
Divisores acolchados



1535TP-KIT
Kit de divisores TrekPak



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1535MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24