



## iM2300 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



### CONFIGURATIONS



**iM2300**  
Standard



**iM2300-X0000**  
No Foam



**iM2300-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2300-X0001**  
With Foam

### DIMENSIONS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 17.00 x 11.70" x 6.20 (43.2 x 29.7 x 15.7 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 18.20 x 13.90" x 6.70 (46.2 x 35.3 x 17 cm)   |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondeur fond</b>       | 4.20" (10.7 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 6.2" (15.7 cm)                                |
| <b>volume intérieur</b>      | 0.71 ft³ (0.02 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                |

### MATÉRIAUX

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM                                         |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

COULEURS

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

POIDS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 7.10 lbs (3.2 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b>  | 5.90 lbs (2.7 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 45.64 lbs (20.7 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 33.00 lbs (15 kg)   |

TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |



CERTIFICATIONS

|             |  |
|-------------|--|
| <b>IP67</b> |  |
|-------------|--|

AUTRES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 4   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>iM2300-LIDORG</b><br>Pochette couvercle                                          | <b>iM2300-FOAM</b><br>Jeu de mousses de rechange,<br>4 pièces                       | <b>iM2300-DIV</b><br>Cloison en mousse                                              | <b>iM-STRAP-S-VER2</b><br>Bandoulière rembourrée                                     | <b>iM-LIDSTAY</b><br>Compas de couvercle                                              |
|  |  |  |  |  |
| <b>iM2300-M4-BEZEL-L</b><br>Lunette du couvercle<br>(métrique)                      | <b>iM2300-MBEZ-B</b><br>Lunette de base (métrique)                                  | <b>iM2300-TREK</b><br>Kit de séparation de la valise<br>TrekPak                     | <b>1525TPDIV</b><br>Séparateurs TrekPak<br>supplémentaires                           | <b>1506TSA</b><br>Serrure TSA                                                         |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>1500D</b><br>Gel de silice dessicant                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-01-24*