



iM2600

Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2600
Standard



iM2600-X0000
No Foam



iM2600-X0002
With Padded Dividers



iM2600-X0001
With Foam



WHISKY-MULTIB
Quad Whiskey

GRÖSSE

INNERE	20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm)
AUSSEN	21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	5.70" (14.5 cm)
Gesamttiefe	7.7" (19.6 cm)
Innenvolumen	1.25 ft³ (0.035 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	11.60 lbs (5.3 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	8.50 lbs (3.9 kg)
Schwimmfähigkeit	79.81 lbs (36.2 kg)
Master Pack Weight	24.20 lbs (11 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)



ZERTIFIZIERUNGEN

IP67	
-------------	--

ANDERE

Master Pack Militär	2 ja
----------------------------	------

ZUBEHÖR

				
iM26XX-LIDORG Deckeleinteiler	iM2600-FOAM 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	iM2600-DIV Einteilungssystem	iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap	iM-LIDSTAY Deckelstütze
				
iM2600-M4-BEZEL-L Deckel-Lünette (metrisch)	iM2600-MBEZ-B Bodenlünette (metrisch)	iM26XX-UTILITYORG Universal-Einteiler	iM2600-TREK TrekPak Koffer Teiler Kit	1506TSA TSA-Verschluss
				
1500D Trockenmittel Silikagel				

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-10-24