



iM2400

Storm

Portátil

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2400
Standard



iM2400-X0000
No Foam



iM2400-X0002
With Padded Dividers



iM2400-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)
EXTERIOR	19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.70" (11.9 cm)
profundidad total	6.7" (17 cm)
volumen interior	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

PESO

peso con espuma	7.80 lbs (3.5 kg)
peso sin espuma	6.50 lbs (2.9 kg)
flotabilidad	59.02 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight	28.30 lbs (12.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	3
Aplicaciones militares	sí


ACCESORIOS



iM24XX-PHOTOPALLET
Pálet para fotografía



iM24XX-LIDORG
Organizador de tapa



iM2400-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio




iM2400-DIV
Divisores acolchados



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




iM2400-TREK
Kit de divisores TrekPak




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM2400-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM2400-MBEZ-B
Bisel de la base (métrico)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-21-24