



iM3075

Storm

Valigetta di Trasporto

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sette chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Ruote in linea
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring



CONFIGURAZIONI



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
ESTERNO	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
profondità coperchio	4.00" (10.2 cm)
profondità fondo	13.75" (34.9 cm)
profondità totale	17.75" (45.1 cm)
volume interno	6.38 ft ³ (0.181 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALE

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

 Black	 OD Green
---	--

IL PESO

peso con schiuma	45.00 lbs (20.4 kg)
peso senza schiuma	31.50 lbs (14.3 kg)
flottabilità	388.20 lbs (176.1 kg)
Master Pack Weight	37.00 lbs (16.8 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM3075-FOAM
7 pz. set ricambio schiuma




iM3075-DIV
Set di divisori imbottiti



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM3075-UTILITYORG
Organizer accessori



iM3075-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



iM3075-MBEZ-B
Lunetta della base (metrica)



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

