



iM2370

Storm

ноутбуков

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



КОНФИГУРАЦИИ



iM2370
Standard



iM2370-X0000
No Foam



iM2370-X0002
With Padded Dividers



iM2370-X0003
Computer Case Deluxe



iM2370-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm)
глубина крышки	1.70" (4.3 cm)
глубина дна	3.50" (8.9 cm)
общая глубина	5.2" (13.2 cm)
внутренний объем	0.66 ft ³ (0.019 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

■ Black

вЕС

масса со вспененным материалом	7.20 lbs (3.3 kg)
масса без вспененного материала	5.70 lbs (2.6 kg)
плавучесть	43.64 lbs (19.8 kg)
Master Pack Weight	29.00 lbs (13.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM2370-UTILITYORG
Отделения для предметов общего назначения



iM2370-STRAP-S
Removal Padded Shoulder Strap



iM2370-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



iM2370-DIV
Комплект мягких модульных перегородок



iM2370-COMPTRAY
Лоток для компьютера



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-14-25