



iM2875

Storm

Путешествовать

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Шесть замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо
- Выдвижная ручка



КОНФИГУРАЦИИ



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	9.40" (23.9 cm)
общая глубина	11.4" (29 cm)
внутренний объем	3.13 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black	 OD Green
---	--

ВЕС

масса со вспененным материалом	24.60 lbs (11.2 kg)
масса без вспененного материала	20.10 lbs (9.1 kg)
плавучесть	194.16 lbs (88.1 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.5 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)



СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

 iM2875-UTILITYORG Отделения для предметов общего назначения	 iM2875-FOAM Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)	 iM-LIDSTAY Кронштейн для опоры откидной крышки	 iM2875-M4-BEZEL-L Lid Bezel Kit (Metric)	 1506TSA TSA Lock
 1500D Desiccant Silica Gel	 iM2875-M4-BEZEL Base Bezel Kit (Metric)			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-13-24