

2755Z0

Налобные светильники

Налобные фонари Peli™ обладают степенью защиты, одобренной для использования в опасных средах. Фонари имеют сертификат зоны 0 (категория 1), малый вес и размер. Оснащены одним мощным светодиодом, производят свет до 115 лм и обеспечивают до 16 часов работы. В фонарях предусмотрены несколько режимов работы (высокая интенсивность, низкая интенсивность, мигание). Фонари Peli 2755Z0 имеют индикатор низкого заряда батареи, который иногда может оказаться очень полезным. Фонари поставляются в двух цветах (желтый или черный) с тканевыми и резиновыми ремнями для различных размеров головы и вариантов использования шлема. Peli предоставляет самые лучшие решения и технологии в сфере освещения.



Налобный фонарь Peli™ 2755Z0: ваша защита в опасных зонах.

РАЗМЕРЫ

длина 2.25" (5.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

κορπyc Anti-static Impact Modified PC/PBT

уплотнительное кольцо
линза Polycarbonate (PC)

футляр Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

Black High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы LED

POWER

 размер батареи
 AAA

 тип батареи
 Alkaline

 количество батарей
 3

 батареи включены
 да

Индикатор заряда батареи

Low battery warning

вольт 4.5 v

вес

 масса с батареями
 3.4 oz (96 gr)

 масса без батарей
 2.1 oz (60 gr)

SWITCH Peli

тип выключателя c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

режимы освещения High / Low / Flashing • www.peli.com

Document created on 05-04-24

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
***	115 LUMENS	58 LUMENS
Θ	8h 0mins	16h 0mins
	61m	43m
	925cd	455cd
	IP54	

АКСЕССУАРЫ