



## 2460 StealthLite™

Es la versión recargable de la linterna StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable 2460 LED incorpora un juego de pilas de NiMH de larga duración para aumentar el tiempo de funcionamiento. Incorpora una base de cargador que puede instalarse en casa o en el trabajo mediante el transformador a o conectarse directamente a la toma de corriente de 12 V de un vehículo.


- Resistencia Peli
- Paquete de baterías recargables
- Sumergible
- Potente haz de luz 1 Watt de LED
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*\*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### CONFIGURACIONES



**2460**  
Standard



**2461B**  
Flashlight with battery only

### DIMENSIONES

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longitud</b> | 7.00" (17.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATERIALES

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | ABS                                |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Ethylene Propylene                 |
| <b>lente</b>                         | Polycarbonate (PC)                 |
| <b>cubierta</b>                      | ABS                                |
| <b>contacto, resorte y retenedor</b> | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

### COLORES

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|--|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

|                   |       |
|-------------------|-------|
| tipo de pilas     | NiMH  |
| cantidad de pilas | 4     |
| pilas incluidas   | sí    |
| Rechargeable      | sí    |
| tiempo de carga   | 3 hrs |
| voltios           | 4.8v  |

PESO

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 7.8 oz (221 gr) |
| peso sin las pilas | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight    | 1.4 oz (40 gr)  |

SWITCH


|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| tipo de interruptor  | One-handed Safety Switch |
| modos de iluminación | On / Off                 |

CERTIFICACIONES

|                      |
|----------------------|
| Class I, Division 2  |
| Class II, Division 2 |

OTRAS

|                        |    |
|------------------------|----|
| sumergible             | sí |
| Minimum Pack           | 1  |
| Aplicaciones militares | sí |
| Código del paquete     | C  |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 183<br>LUMENS |
|  | 5h 0mins      |
|  | 179m          |
|  | 8050cd        |
|  | IPX7          |

## ACCESORIOS

---




**0770**  
Soporte de linternas para cascos



**8056F**  
Conector de 12 V para cargador rápido



**6061F**  
Kit de conexión directa para cargador rápido



**2468H**  
220V Transformer (UK)

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-23-24*